



WINAM GROUP CLOXX













220062M

DATE: 20.3.2012




EN Impact Area 25.5 m²
 Falling space 25.5 m²
 Max falling height 1400 mm.





DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20




DET 21




DET 22




































DET 23



DET 24





220001M, 220002M				
POST DEEP 260x260x1700	905171-205 RAL 7024 	905171-510 HDG 	905171-212 RAL 9023 	
POST SURFACE 260x260x1700	905171-205 RAL 7024 	905171-510 HDG 	905171-212 RAL 9023 	
220061M				
POST DEEP 121x121x2947	904435-205 RAL 7024 	904435-510 HDG 	904435-212 RAL 9023 	
POST SURFACE 145x150x2412	904432-205 RAL 7024 	904432-510 HDG 	904432-212 RAL 9023 	
PLATE 51x440x499	904422-205 RAL 7024 	904422-510 HDG 	904422-213 RAL 1018 	904422-212 RAL 9023 
BOOM 88x237x2942	904428-205 RAL 7024 	904428-510 HDG 	904428-212 RAL 9023 	
220062M				
POST DEEP 121x121x3367	904436-205 RAL 7024 	904436-510 HDG 	904436-212 RAL 9023 	
POST SURFACE 145x150x2832	904424-205 RAL 7024 	904424-510 HDG 	904424-212 RAL 9023 	
PLATE 51x440x499	904422-205 RAL 7024 	904422-510 HDG 	904422-213 RAL 1018 	904422-212 RAL 9023 
BOOM 88x237x2942	904428-205 RAL 7024 	904428-510 HDG 	904428-212 RAL 9023 	














WINAM GROUP













COLOUR OPTIONS













METAL SWINGS

DATE: 11.1.2017



220066M						
POST DEEP 121x121x3367	904436-205 RAL 7024		904436-510 HDG		904436-212 RAL 9023	
POST SURFACE 145x150x2832	904424-205 RAL 7024		904424-510 HDG		904424-212 RAL 9023	
PLATE 51x440x499	904422-205 RAL 7024		904422-510 HDG		904422-213 RAL 1018	
BOOM 88x237x2942	905636-205 RAL 7024		905636-510 HDG		905636-212 RAL 9023	
220005						
POST DEEP 350x350x2590	904700-205 RAL 7024					
POST SURFACE 175x175x2386	904484-205 RAL 7024					
PLATE 70x211x582	904548-205 RAL 7024					
BOOM 96x261x3100	904491-205 RAL 7024					

<p>DET 1</p>  <p>M8x50</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 2</p>  <p>M8x60</p> <p>902625</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 3</p> 
<p>DET 4</p>  <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 5</p>  <p>M12x110</p> <p>Ø24/13</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 6</p>  <p>M12x120</p> <p>Ø24/12</p> <p>904801</p> <p>907621</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>
<p>DET 7</p>  <p>M12x40</p> <p>M12</p> <p>902012</p>	<p>DET 8</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p>  <p>903388</p> <p>M8x30</p>	<p>DET 9</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p>  <p>702850</p> <p>M8x30</p> <p>903388</p>
<p>DET 10</p>  <p>902623</p> <p>M8</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8x30</p>	<p>DET 11</p>  <p>M8x30</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8</p>	<p>DET 12</p>  <p>902624</p>

<p>DET 13</p>  <p>M10x50 Ø20/10.5 M10</p>	<p>DET 14</p>  <p>M10x40 Ø20/10.5 M10</p>	<p>DET 15</p>  <p>M10x40 (901487) M10 (909637) Ø20/10.5x2 (901302)</p>
<p>DET 16</p>  <p>903572 903567 M8x60 GLUE</p>	<p>DET 17</p>  <p>M12x90 901994 M12</p>	<p>DET 18</p>  <p>M12x120 903574 M12</p>
<p>DET 19</p>  <p>M12x90 M12 902157</p>	<p>DET 20</p>  <p>M12 901994 M12x120</p>	<p>DET 21</p>  <p>M8x60 M8 905067</p>
<p>DET 22</p>  <p>703062 M8x60 GLUE</p>	<p>DET 23</p> 	<p>DET 24</p>  <p>901958 903577</p>

DET 25-26

M12x120

904100


904015

904102

Kun putken pää osuu adapterin kynsiin, adapteri tiukentuu paikoilleen.

Asennusjärjestys:

- 1) Pallo kiinni
- 2) Adapteri sisään
- 3) putki sisään ja lopuksi pallon lopullinen kiristys.



Installation order:


- 1) Close the ball
- 2) Insert adapter
- 3) Insert tube and tighten screws.

DET 27

904103

Ø18/10

M10x80



DET 28

906621

M12x35
(909347)


M12

906620


Ø24/13

M12x30
(903149)

M12 → 60 Nm



DET 29



M10x50 (905140)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)


DET 30

M10x35 (902252)

19x21x25 (903193)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)



DET 31

M12 → 60 Nm


M12x30

Ø24/13

M10 → 45 Nm

M12

904422



DET 32


M12 → 60 Nm

M12x100

Ø24/13

M12

904422



DET 33


M12

904801

904428


904430

904904




DET 34

904800











DET 35




M12x110


DET 36


												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1680 1356 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="399 1881 766 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåttndenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.