



EN/AS Impact Area 18.2 m² (196 sq ft)
 Falling Space Area 18.2 m² (196 sq ft)
 Max Falling Height 960 mm (3'-2" in)





① 701985	PCS	② 702341	PCS
	6		1
③ 703487	PCS	④ 902022	PCS
	1		9
⑤ 902134	PCS	⑥ 902424	PCS
	12		4
⑦ 904747	PCS		PCS
	40		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




Security plugs
are included
only for
selected
products.


Hoi!
Pultit on kiristettävä lopulliseen kireyteen,
ennen turvapinnien asennusta.

Note!
Tighten bolts properly,
before installing security plugs.






DET 13




DET 14




DET 15


DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20




DET 21




DET 22



























DET 23




DET 24




<p>DET 25</p>  <p>M10x25 909519 Ø20/10.5 M10</p>	<p>DET 26</p>  <p>400 400 S</p>	<p>DET 27</p>  <p>Concrete 500x500x200 R100 400 S</p>
<p>DET 28</p>  <p>Ø10 ∇ 90 (3x) Ø233 202 58</p>	<p>DET 29</p>  <p>M10x100 902256 902277 904074 904087 S Concrete 100</p>	<p>DET 30</p>  <p>902134 902256</p>
<p>DET 31</p>  <p>Ø10 ∇ 90 (4x) 904031 150 240 66 S</p>	<p>DET 32</p>  <p>M10x100 904010 904031 S Concrete 100</p>	<p>DET 33</p>  <p>Ø10 ∇ 90 (3x) 904010 202 175</p>
<p>DET 34</p>  <p>703645 909519 Ø20/10.5 M10x25</p>	<p>DET 35</p>  <p>600 600 S</p>	<p>DET 36</p> 

<p>DET 1</p>  <p>M8x50</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 2</p>  <p>M8x60</p> <p>902625</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 3</p> 
<p>DET 4</p>  <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 5</p>  <p>M12x110</p> <p>Ø24/13</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 6</p>  <p>M12x120</p> <p>Ø24/12</p> <p>904801</p> <p>907621</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>
<p>DET 7</p>  <p>M12x40</p> <p>M12</p> <p>902012</p>	<p>DET 8</p>  <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p> <p>903388</p> <p>M8x30</p>	<p>DET 9</p>  <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p> <p>702850</p> <p>M8x30</p> <p>903388</p>
<p>DET 10</p>  <p>902623</p> <p>M8</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8x30</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 11</p>  <p>M8x30</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 12</p>  <p>902624</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>


DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20



DET 21




DET 22



DET 23

DET 24



DET 25-26

M12x120

904100


904015

904102

Kun putken pää osuu adapterin kynsiin, adapteri tiukentuu paikoilleen.

Asennusjärjestys:

- 1) Pallo kiinni
- 2) Adapteri sisään
- 3) putki sisään ja lopuksi pallon lopullinen kiristys.



Installation order:


- 1) Close the ball
- 2) Insert adapter
- 3) Insert tube and tighten screws.

DET 27

904103

Ø18/10

M10x80



DET 28

906621

M12x35
(909347)


M12

906620


Ø24/13

M12x30
(903149)

M12 → 60 Nm



DET 29




M10x50 (905140)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

DET 30



M10x35 (902252)

19x21x25 (903193)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

DET 31

M12 → 60 Nm


M12x30

Ø24/13

M10 → 45 Nm

M12

904422



DET 32


M12 → 60 Nm

M12x100

Ø24/13

M12

904422



DET 33


M12

904801

904428


904430

904904




DET 34

904800











DET 35




M12x110


DET 36


																	
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not</u> recommend totally hard surfaces at all.</p> <p>E.g. concrete or asphalt</p> 																
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p> <p>E.g. wood</p> 																
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p> <p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 																
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>  <table border="0"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table> <p>Syntethic granulates</p> <table border="0"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm ~></td> <td>1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm ~></td> <td>1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm ~></td> <td>1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm ~></td> <td>2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p> 	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m	\underline{S}	\underline{h}	40 mm ~>	1,2...1,3 m	50 mm ~>	1,5...1,7 m	60 mm ~>	1,8...2,0 m	70 mm ~>	2,1...2,5 m
\underline{S}	\underline{h}																
30 cm	< 2,0 m																
40 cm	< 3,0 m																
\underline{S}	\underline{h}																
40 mm ~>	1,2...1,3 m																
50 mm ~>	1,5...1,7 m																
60 mm ~>	1,8...2,0 m																
70 mm ~>	2,1...2,5 m																






REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







① 902094	PCS	② 909519	PCS
	1		1
Ø60x450		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		4
M10		Ø20/10,5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1



DET 2





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.





































Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

























- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 16	 M10	PCS 16	 M10x55	PCS 8	 M10x30	PCS 8		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 16	 M10	PCS 16	 M10x55	PCS 8	 M10x30	PCS 8		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 20	 M10	PCS 20	 M10x55	PCS 10	 M10x30	PCS 10		PCS
	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 20	 M10	PCS 20	 M10x55	PCS 10	 M10x30	PCS 10		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 28	 M10	PCS 28	 M10x55	PCS 14	 M10x30	PCS 14		PCS
	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 28	 M10	PCS 28	 M10x55	PCS 14	 M10x30	PCS 14		PCS


WALL

PARKOUR





DATE: 17.11.2010








○ 703486 	○ 703469  YELLOW	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 980161  M10	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6		PCS
○ 703487 	○ 703468  GRAY	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 980161  M10	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 703632 	○ 703631  YELLOW	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 980161  M10	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8		PCS
○ 703633 	○ 703630  GRAY	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 980161  M10	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





DO NOT TIGHTEN THE JOINTS UNTIL THE STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 	<p>DET 3</p> 
<p>DET 4</p> 	<p>DET 5</p> 	<p>DET 6</p> 
<p>REMEMBER FINAL TIGHTENING</p>	<p>DET 7</p> 	<p>DET 8</p> 