WINAM GROUP

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 29.8.2016

137115M



WINAM GROUP

FINNO

137115M

DATE: 29.8.2016

4

EN/AS Impact Area 33.6 m2
Grid size = 500 mm

1:50
0 2



WINAM GROUP

FINNO

137115M

DATE: 29.8.2016

5

EN/AS Impact Area 33.6 m2

Falling Space 35.4 m2

Max Falling Height 2210 mm

1:50

0 2



LAPPSET®

137115M

FINNO

DATE: 29.8.2016

5A

1: 30



1: 30



Copyright Lappset Group Ltd


DET 1
DET 2
TOWER B
TOWER A
DET 3



WINAM GROUP
FINNO

137115M

DATE: 29.8.2016

PLAY **6A**

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



WINAM GROUP

FINNO

137115M

DATE: 29.8.2016

PLAY

TOWER A
7





WINAM GROUP

FINNO

137115M

DATE: 29.8.2016

PLAY

TOWER B
7b






706481
x4
DET 5
706371
SLIDE


Max falling height.
706596
WALL
905196
x3
DET4
706600
706507
706540
706603
STAIRS

WINAM GROUP

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

PLAY 4x



h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt

h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.

E.g. wood

h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.

fine gravel 0–8 mm



grass



unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm



S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m



Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

WINAM GROUP

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018





FOOT

DATE: 13.3.2014



WINAM GROUP

FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

② 905104  M10	PCS 4			PCS
	PCS			PCS



WINAM GROUP
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

PLAY 1(1)



		PCS		PCS
① 909511		1	② 909519	1
				
90x90x650			50x380x380	
③ 909637		4	④ 909638	8
				
M10			Ø20/10.5	
⑤ 909639		4	⑥ 905104	4
				
M10x25			M10	

OPTION FOOT

		PCS		PCS
① 911155		1		
90x90x650				

WINAM GROUP
HPL

WALLS 4 points
DATE: 29.3.2016

PLAY 1(2)



1 903176	PCS	4	2 909850	PCS	4
			M8x25		
3 909256	PCS	8	4 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
5 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					
	PCS			PCS	



WINAM GROUP
HPL

WALLS 4 points
DATE: 29.3.2016

PLAY 2(2)





DET 1



DET 2



DET 3



WINAM GROUP
FINNO

DIAG. FLOOR

DATE: 28.3.2014

PLAY 1(1)

		PCS			PCS
1	008985	1	2	706508	3
	32x714x714			32x45x650	
3	900240	9	4	980101	6
	Ø8x70			Ø4.5x70	



DET 1



DET 2



DET 3



WINAM GROUP
FINNO

BOOM

DATE: 21.3.2014

PLAY 1(2)



① 706510	PCS 1	 45x120x1030		② 907724	PCS 2		
③ 905083	PCS 4	 Ø32		④ 909866	PCS 4	 M8x60	
⑤ 980151	PCS 4	 Ø16/8.4		⑥ 980150	PCS 4	M8	
⑦ 905112	PCS 4	 Ø22		⑧ 900240	PCS 4	 Ø8x70	



BOOM OPTIONS

706510  45x120x1030	706510–602	DARK BROWN
	706510–603	LIGHT BROWN
	706510–604	LIGHT GRAY

BOOM

DATE: 21.3.2014

DET 1



DET 2



DET 3



WINAM GROUP

SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION

DATE: 22.5.2015





SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450–602 DARK BROWN 706450–603 LIGHT BROWN 706450–604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452–602 DARK BROWN 706452–603 LIGHT BROWN 706452–604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS

706371	706371–701 BLUE 706371–702 YELLOW 706371–703 LIME 706371–704 DRARK GRAY 706371–705 LIGHT GRAY 706371–706 RED	706371–707 GREEN 706371–708 FUXIA

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ SLIDE	1	○ SLIDE	1	○ 706371	2	○ 907692	2	○ 901868	1	① 909876	2
											
+1470		+870		15x345x750				Ø30x598		M8x40	

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
② 909256	4	③ 907727	2	④ 900727	2	⑤ 980128	15	⑥ 999561	1
									
Ø16/8.4		M10x40		M10x80		Ø7x40		10g	



DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



DET 6



WINAM GROUP

DEEP FOUNDATION

DATE: 21.9.2016

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑦ 909210	PCS	⑧ 905051	PCS	⑨ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	



DET 7



Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 8



DET 9



WINAM GROUP
FINNO

706556

DATE: 16.6.2017

PLAY 1(1)



① 706596	PCS	② 980123	PCS
 755x755	1	 Ø7x60	8
	PCS	③ 909256	PCS
		Ø16/8.4	8
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1



NET OPTIONS

706596



706596–301	BLUE
706596–302	RED
706596–303	BEIGE
706596–304	GRAY
706596–305	BLACK
706596–306	YELLOW

WINAM GROUP
HPL

CLIMBING WALL

DATE: 14.8.2017



1	903176	PCS 4	2	909852 M8x30	PCS 4
3	909256 Ø16/8.4x1.6	PCS 4	4	909633 M8	PCS 4
5	980123 Ø7x60	PCS 4			PCS
		PCS			PCS



WALL OPTIONS

706540



20x702x415

706540-701	BLUE
706540-702	YELLOW
706540-703	LIME
706540-704	DARK GRAY
706540-705	LIGHT GRAY
706540-706	RED
706540-707	GREEN
706540-708	FUXIA

DET 1



DET 2



DET 3



WINAM GROUP
HPL

CLIMBING WALL
DATE: 19.11.2014



		PCS		PCS
① 903176 		6	② 909852  M8x30	6
③ 909256  Ø16/8.4x1.6		6	④ 909633  M8	6
⑤ 980123  Ø7x60		6		



WALL OPTIONS

706507



20x702x1160

706507-701	BLUE
706507-702	YELLOW
706507-703	LIME
706507-704	DARK GRAY
706507-705	LIGHT GRAY
706507-706	RED
706507-707	GREEN
706507-708	FUXIA

DET 1



DET 2



DET 3



WINAM GROUP
FINNO

TRAPEZE

DATE: 11.11.2014

PLAY 1(1)



① 706600 	PCS 1		② 980128 Ø7x40	PCS 2			
③ 980123  Ø7x60	PCS 4			PCS			
	PCS			PCS			
	PCS			PCS			



TRAPEZE OPTIONS

706600



706600–301	BLUE
706600–302	RED
706600–303	BEIGE
706600–304	GRAY
706600–305	BLACK
706600–306	YELLOW




370
167
610
800


567
370
600
1600

WINAM GROUP
FINNO

CLIMBING NET

DATE: 27.3.2014

PLAY 1(2)



		PCS		PCS
① 706603	 1820x702	1	② 980128	2
③ 980123	 Ø7x60	4	④ 900240	24
⑤ 901900	 20.5x36.2x56	2	⑥ 909633	1
⑦ 909850	 M8x25	1	⑧ 900342	2
⑨ 901182	 Ø11/M8x40	1	⑩ 901902	2
⑪ 907694	 L 704	1		



CLIMBING NET OPTIONS

706603



706603–301	BLUE
706603–302	RED
706603–303	BEIGE
706603–304	GRAY
706603–305	BLACK
706603–306	YELLOW

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4




DET 5, 6
DET 3
DET 8
DET 7
DET 4
2
4
1
3
DET 1, 2


80
80
1370
1300

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



DET 6



DET 7


707149
M8x90
(900859)
Ø24/8.4
(980152)
M8
(909633)

DET 8


707149
Ø7x40
(980123)


(+2045)
+1370
+0
55
690
800

WINAM GROUP
FINNO

STAIRS +1470

DATE: 22.5.2017

PLAY 4(4)

STAIRS OPTIONS +1470		
707192 	707192–602 DARK BROWN 707192–603 LIGHT BROWN 707192–604 LIGHT GRAY	
RAILING OPTIONS		
RAILS 707152 15x145x2009	707152–701 BLUE 707152–702 YELLOW 707152–703 LIME 707152–704 DARK GRAY 707152–705 LIGHT GRAY 707152–706 RED	707152–707 GREEN 707152–708 FUXIA
POST 707145 43x93x717	707145–602 DARK BROWN 707145–603 LIGHT BROWN 707145–604 LIGHT GRAY	
POST OPTIONS		
POST 707149 43x93x717	707149–602 DARK BROWN 707149–603 LIGHT BROWN 707149–604 LIGHT GRAY	

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
① 707192 +1470	1	② 707152  15x145x2009	4	③ 707145 43x93x717	2	④ 707149 43x93x717	2	⑤ 900859  M8x90	6	⑥ 905104 M10	4
⑦ 909633 M8	6	⑧ 980123 Ø7x60	8	⑨ 980128  Ø7x40	23	⑩ 980152  Ø24/8.4x2	6				

1



2

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

-Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåattdenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

-Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d’informations produit est livrée sous l’une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l’aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l’étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l’étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

-EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSieden Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.