

# WINAM GROUP


## NEW FINNO



ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION











































DATE: 12.2.2016























### 137725





## NEW FINNO

DATE: 12.2.2016

008985  32x714x714	PCS 2	008986  750x750	PCS 7	702286  90x50	PCS 1	706308-702  10x640x702	PCS 1	706371-702  15x345x750	PCS 2	706436-702  10x640x702	PCS 6
706439-604  L 704	PCS 37	706441-604  93x93x1550	PCS 6	706443  32x45x702	PCS 14	706452-604  600x780x1470	PCS 1	706461  15x400x703	PCS 1	706484-604  93x93x2150	PCS 8
706505  35x70x730	PCS 2	706508  32x45x650	PCS 6	706510-604  45x120x1030	PCS 2	706511-604  93x93x1870	PCS 4	706531 	PCS 22	706533 	PCS 1
706534 	PCS 7	706535 	PCS 7	706537 	PCS 2	706538 	PCS 2	706541 	PCS 1	706542 	PCS 1
706896  15x150x703	PCS 1	706897 	PCS 1	706898  15x150x1003	PCS 1	706900 	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1	707145-604  43x93x717	PCS 2
707146-702  15x145x1153	PCS 4	707191-604  +870	PCS 1	707224 	PCS 1	707304 	PCS 1	707418-702  700x1000	PCS 1	707419 	PCS 1
707433-702  10x640x702	PCS 1	707434 	PCS 1	707446 	PCS 1	707453-702  10x640x702	PCS 2	707454 	PCS 2	707463-610  15x1200x702	PCS 8

707585 	PCS 1	707662 	PCS 8	707732 	PCS 8	900240 	PCS 4	901868 	PCS 3	901879 	PCS 2
						Ø8x70		Ø34x598			
901902 	PCS 2	901916 	PCS 1	902487 	PCS 1	903093 	PCS 148	905138 	PCS 17	905196 	PCS 17
30.7x60.9x100		L 650		65x65		Ø8x90		GRAY		GRAY	
907688-216 	PCS 6	907694-216 	PCS 1	907695-216 	PCS 1	907698-216 	PCS 1	907701-216 	PCS 2	908291-216 	PCS 1
		L 704				L 2054				47x55x696x3	
909506 	PCS 4	909511 	PCS 22	909519 	PCS 23	980131 	PCS 68		PCS		PCS
Ø3.5x13		90x90x650		50x380x380		Ø6x60					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area 34.4 m<sup>2</sup>  
Falling Space 39.1 m<sup>2</sup>







—— EN/AS Impact Area 34.4 m<sup>2</sup>







- - - - Falling Space 39.1 m<sup>2</sup>

Max Falling Height 1470 mm

















<p>DET 1</p>  <p>M10</p> <p>905104</p>	<p>DET 2</p>  <p>905138</p> <p>Ø6x60 (980131)</p> <p>905196</p>
<p>DET 3</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 4</p>  <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>907688</p>
<p>DET 5</p>  <p>PRE-DRILL HOLE. Ø5 ↓ 40</p> <p>907694</p> <p>Ø8x70 (900240)</p>	<p>DET 6</p>  <p>Pre-drill hole. Ø6 ↓ 60</p> <p>100</p> <p>22.5</p>





















①	980128	PCS	②	900240	PCS
		8			4
	Ø7x40			Ø8X70	
③	909852	PCS	④	909256	PCS
		3			7
	M8x30			Ø16/8.4x1.6	
⑤	909633	PCS			PCS
		3			
	M8				
		PCS			PCS



CLIMB OPTIONS


707418




700x1000

- |            |           |
|------------|-----------|
| 707418-701 | BLUE      |
| 707418-702 | YELLOW    |
| 707418-703 | LIME      |
| 707418-704 | DARK GREY |
| 707418-705 | GREY      |
| 707418-706 | RED       |
| 707418-707 | GREEN     |
| 707418-708 | FUCHSIA   |


DET 1



DET 2




DET 3



# WINAM GROUP DEEP FOUNDATION

# FOOT

DATE: 13.3.2014





# WINAM GROUP BETON FOUNDATION

# FOOT

DATE: 27.10.2015



② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10			
	PCS		PCS




905104




# WINAM GROUP DEEP FOUNDATION

# FOOT

DATE: 15.5.2018




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	
OPTION FOOT					
①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				






# WINAM GROUP SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION


DATE: 3.11.2017














SLIDE OPTIONS		
706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	


WALL OPTIONS		
706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA

○ SLIDE +1470 PCS 1	○ SLIDE +870 PCS 1	○ 706371 15x345x750 PCS 2	○ 706505 35x70x730 PCS 2	○ 901868 Ø34x598 PCS 1	① 903093 Ø8x90 PCS 2
② 909876 M8x40 PCS 2	③ 980100 Ø5x60 PCS 12	④ 980128 Ø7x40 PCS 11	⑤ 999561 10g PCS 1		







○ 707133	PCS 1	○ 901868	PCS 2	○ 901879	PCS 2	⑥ 909210	PCS 4	⑦ 905051	PCS 4	⑧ 980128	PCS 6
											
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.









DET 7




DET 8






① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS






Technical drawing showing dimensions for the WALLS 4 points structure:


- Overall height: 720
- Panel height: 578
- Panel width: 800
- Panel offset from top: 80
- Panel offset from side: 111













BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
		
45x120x1030		



# WINAM GROUP FINNO

## FIRE POSTS

DATE: 31.1.2017



① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS		PCS
	1		
Ø11/M8x40			
	PCS		PCS
		○ 907695	PCS
			1
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 901902	PCS
	1		2
Ø33,7x2554		30.7x60.9x100	


# WINAM GROUP FIRE POSTS

## FINNO


DATE: 31.1.2017




DET 1



DET 2






DET 3





DET 4

Or  
Mirror







① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
Ø44/13.5		M12x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


# WINAM GROUP DEEP FOUNDATION







# POLE

DATE: 6.8.2014










① 706896	PCS	② 903176	PCS
	1		2
15x150x703			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	2		2
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	2		2
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS


OR




DET 1











DET 2




DET 3






① 706448	PCS	② 907696	PCS
	1		4
10x640x1003			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	4		4
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
⑦ 706898	PCS		PCS
	1		
10x150x1003			



### WALL OPTIONS

706448




10x640x1003

706448-701	BLUE
706448-702	YELLOW
706448-703	LIME
706448-704	DARK GRAY
706448-705	LIGHT GRAY
706448-706	RED
706448-707	GREEN
706448-708	FUXIA







### WALL OPTIONS



706898




10x150x1003

706898 DARK GRAY




















## STAIRS +870

### FINNO



DATE: 28.5.2015

### 3(4)
















STAIRS OPTIONS +870																					
707191 		707191-602 DARK BROWN		707191-603 LIGHT BROWN		707191-604 LIGHT GRAY															
RAILING OPTIONS																					
RAILS 707146  15x145x1153		707146-701 BLUE		707146-702 YELLOW		707146-703 LIME		707146-704 DARK GRAY		707146-705 LIGHT GRAY		707146-706 RED		707146-707 GREEN		707146-708 FUXIA					
POST 707145  43x93x717		707145-602 DARK BROWN		707145-603 LIGHT BROWN		707145-604 LIGHT GRAY															
POST OPTIONS																					
① 707191  +870	PCS 1	② 707145  43x93x717	PCS 2	③ 707146  15x145x1153	PCS 4	④ 900859  M8x90	PCS 2	⑤ 905104  M10	PCS 4	⑥ 909633  M8	PCS 2	⑦ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑧ 980128  Ø7x40	PCS 15	⑨ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 2		PCS		PCS






COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS

<p>706766</p>  <p>640x702</p>	<p>706772</p>  <p>640x702</p>	<p>706308</p>  <p>640x702</p>	<p>707453</p>  <p>640x702</p>
<p>707209</p>  <p>640x702</p>	<p>705705</p>  <p>640x702</p>	<p>707433</p>  <p>640x702</p>	<p>707386</p>  <p>640x702</p>
<p>709403</p>  <p>640x702</p>	<p>709358</p>  <p>640x702</p>	<p>709405</p>  <p>420x702</p>	
<p>DET 1</p> 		<p>DET 2</p> 	



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåttndenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**


**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.





**2) Aufkleber**


- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS




○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS



	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.




DET 3





# WINAM GROUP M80

# CASTLE WALLS

DATE: 17.3.2016




①	980128	PCS		PCS
		6		
	Ø7x40			
		PCS		PCS
		PCS		PCS



COLOR OPTIONS	
-605	DARK GRAY
-606	LIGHT GRAY
-607	RED
-608	BLUE
-610	YELLOW
-611	LIME
-609	GREEN
-612	FUXIA


WALL OPTIONS

707462



1200x702

707463



1200x702

