

WINAM GROUP


NEW FINNO


























































































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION











































DATE: 22.10.2019






















137750















008985  32x714x714	PCS 9	008986  750x750	PCS 21	701088  45x645x1670	PCS 1	701092  15x120x700	PCS 1	701401-603  L 1250	PCS 1	701665  45x95x555	PCS 1
702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	706308-706  10x640x702	PCS 3	706371-706  15x345x750	PCS 4	706436-706  10x640x702	PCS 18	706439-603  45x120x704	PCS 140
706441-603  93x93x1550	PCS 1	706443  32x45x702	PCS 42	706448-706  10x640x1003	PCS 4	706450-603  600x381x2685	PCS 1	706452-603  600x780x1740	PCS 1	706453  15x145x600	PCS 6
706461  15x400x703	PCS 12	706466-603  93x93x1025	PCS 1	706481-706  83x83x10	PCS 8	706484-603  93x93x2150	PCS 11	706499-603  93x93x860	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 2
706508  32x45x650	PCS 27	706510-603  45x120x1030	PCS 13	706511-603  93x93x1870	PCS 8	706512-603  70x120x704	PCS 4	706518-603  95x1005x1365	PCS 1	706519-603  95x1005x1365	PCS 1
706521-301  L 2080	PCS 1	706531  FASTENER KIT	PCS 64	706533  FASTENER KIT	PCS 1	706534  FASTENER KIT	PCS 30	706535  FASTENER KIT	PCS 21	706537  FASTENER KIT	PCS 9
706538  FASTENER KIT	PCS 13	706540-706  20x702x415	PCS 4	706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 1	706544  FASTENER KIT	PCS 1	706547  FASTENER KIT	PCS 1



706556  93x93x3000	PCS 2	706557 	PCS 4	706568-603  93x93x3000	PCS 12	706596-301  755x755	PCS 2	706669-603  93x93x2400	PCS 5	706727-706  10x702x640	PCS 1
706735-301 	PCS 1	706742 	PCS 1	706744  15x145x380	PCS 1	706772-706 	PCS 1	706778 	PCS 1	706790-603  93x93x3500	PCS 21
706871-603  95x1005x1365	PCS 1	706872-603  95x1005x1365	PCS 1	706873-301  1455x505	PCS 1	706877 	PCS 1	706878 	PCS 4	706885 	PCS 1
706896  15x150x703	PCS 14	706897 	PCS 14	706898  15x150x1003	PCS 5	706900 	PCS 5	707133  10x80x745	PCS 2	707209-706  10x640x702	PCS 1
707255-603  45x120x2480	PCS 6	707259-301  2340x800	PCS 4	707260-301  2375x600	PCS 2	707262  70x145x2235	PCS 2	707268  	PCS 1	707270  	PCS 2
707271-603  70x95x2480	PCS 2	707272-706  15x630x590	PCS 4	707284  3000	PCS 1	707285-301  1600x2305	PCS 1	707287  	PCS 1	707290-603  127x300x2355	PCS 1
707295-603  L 2304	PCS 1	707304 	PCS 1	707316-704 	PCS 8	707317-704 	PCS 8	707329 	PCS 4	707386-706  10x640x702	PCS 1



707390-301	PCS 1		707398-706	PCS 5		707399-603	PCS 2		707401-603	PCS 2		707402-301	PCS 2		707405	PCS 1	
			15x630x310			70x95x1680			45x120x1680			1505x720					
707446	PCS 3		707450	PCS 2		707453-706	PCS 1		707454	PCS 1		707459-706	PCS 5		707461	PCS 5	
						10x640x702						10x1200x702					
707546	PCS 1		707585	PCS 1		707625	PCS 1		707639-603	PCS 12		707667	PCS 8		707688-603	PCS 8	
			FASTENER KIT						45x119x886			10x1295x1075			45x70x1385		
707689-603	PCS 8		707690-603	PCS 4		707691-704	PCS 1		707692-704	PCS 1		707732	PCS 40		707752-704	PCS 16	
						15xØ480			15xØ225						10x430x932		
707753-704	PCS 4		707766	PCS 8		707793	PCS 1		707795	PCS 1		707805	PCS 8		707912-603	PCS 1	
															L 704		
900240	PCS 116		901868	PCS 6		901879	PCS 4		901902	PCS 4		901916	PCS 1		902439	PCS 1	
		Ø8x70			Ø34x598				30.7x60.9x100			L 650			Left Hand		
902474	PCS 1		903093	PCS 550		905104	PCS 40		905138	PCS 6		905196	PCS 6		907688-216	PCS 24	
		Right Hand			8x90				GRAY			GRAY					



907692-216	PCS	907694-216	PCS	907695-216	PCS	907698-216	PCS	907701-216	PCS	907920-216	PCS
	2		21		1		1		16		1
		L 704				L 2054				120x40x1029	
908044-216	PCS	908187-216	PCS	908188-216	PCS	909256	PCS	909491	PCS	909511	PCS
	2		4		16		12		9		56
Ø33,7x679						Ø16/8.4		L 150		90x90x650	
909519	PCS	980107	PCS	980114	PCS	980123	PCS	980128	PCS	980131	PCS
	59		16		8		4		24		24
50x380x380		Ø6x60		Ø4x20		Ø7x60		Ø7x40		Ø6x60	
A10008	PCS	A10019	PCS	709607	PCS		PCS		PCS		PCS
	1		1		1						
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

















		
		
		
		


- EN/AS Impact Area 147.4 m²
- Falling Space 151.3 m²
- Max Falling Height 1970 mm











<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 	<p>DET 3</p> 	<p>DET 4</p> 
<p>DET 5</p> 	<p>DET 6</p> 	<p>DET 7</p> 	<p>DET 8</p> 
<p>DET 9</p> 	<p>DET 10</p> 	<p>DET 11</p> 	<p>DET 12</p> 
<p>DET 13</p> 	<p>DET 14</p> 	<p>DET 15</p> 	<p>DET 16</p> 









1:50


(A)




(B)







(C)





(D)

















1:75



















1:50

























1:50


(A)




(B)







(C)





(D)










































① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 980100	PCS 48	② 980104	PCS 32
			
Ø5x60		Ø5x90	
③ 909230	PCS 8	④ 900208	PCS 8
			
8x150		M10x170	
⑤ 905051	PCS 8	⑥ 901302	PCS 8
			
Ø24/8.4		Ø20/10.5	
⑦ 900965	PCS 8	⑧ 903533	PCS 8
			
M10		SRL12 TO Ø9	
⑨ 903093	PCS 48	⑩ 905103	PCS 8
			
Ø8x90		PT-28/32-H	
○ 707667	PCS 8	○ 707688	PCS 8
			
10x1295x1075		45x70x1385	
○ 707689	PCS 8	○ 707690	PCS 4
			
45x145x1495		45x140x1300	
○ 706439	PCS 8	○ 707691	PCS 1
			
45x120x704		15xØ480	
		○ 707692	PCS 1
			
		15xØ225	

DET 1




Tighten AFTER roof plates are assembled

DET 2




DET 3


Check measures















DET 4















DET 5










① 908374	PCS 16	② 909850	PCS 64
			
3x80x97		M8x25	
③ 909633	PCS 64	④ 909256	PCS 64
			
M8		Ø16/8.4	
⑤ 980135	PCS 104	⑥ 903093	PCS 36
			
Ø5x50		Ø8x90	
⑦ 707937	PCS 4		PCS
			
10x123x123			
	PCS		PCS
○ 707639	PCS 12	○ 707752	PCS 16
			
45x119x886		10x430x929	
○ 707753	PCS 4		PCS
			
10x558x1095			
	PCS		PCS



	① 903176 	PCS 8	② 909850 	PCS 8
			M8x25	
	③ 909256 	PCS 8	④ 909633 	PCS 8
	Ø16/8.4x1.6		M8	
	⑤ 980123 	PCS 8	⑥ 909602 	PCS 8
	Ø7x60		M8	
			○ 707766 	PCS 1
			ACRYL 8x700x1730	
























WINAM GROUP


TUBE







A10008




DATE: 10.1.2017

004914	PCS 2	707918-706	PCS 4	900240	PCS 8	905086	PCS 4	905112	PCS 960	905801	PCS 24
											
				Ø8x70		Ø44/13.5		BLACK Ø22		GREY	
905811	PCS 24	905821	PCS 12	905829	PCS 8	905831	PCS 888	905850	PCS 1	905859	PCS 2
											
GREY		GREY		TRANSPARENT		BLACK				6x80x850	
905860	PCS 2	909205	PCS 444	909248	PCS 4	909274	PCS 4	980150	PCS 448	980151	PCS 8
											
		8x60		M12		8x30		M8		Ø16/8.4	
903533	PCS 12		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
											
SRL12											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





<p>DET 1</p>  <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p>	<p>DET 2</p>  <p>M12 10x30 909545</p>	<p>DET 3</p>  <p>300 S</p>
<p>DET 4</p>  <p>DET 6 DET 5 905850</p>	<p>DET 5</p>  <p>905850 M12 Ø44/13.5</p>	<p>DET 6</p>  <p>8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8</p>



Esimerkki putken kokoamisesta Example of installation











































**LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!**

**NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!**



Position of the box: 28 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.
Ready installed component subassemblies and spare part list.

	<p>2</p>  <table border="1" data-bbox="895 931 1469 1308"> <tr> <td>707918 x 4 </td> <td>909205 x 12 </td> <td>980150 x 12 </td> </tr> <tr> <td>905831 x 40 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909119 x 16 </td> </tr> </table>	707918 x 4 	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918 x 4 	909205 x 12 	980150 x 12 					
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 					
<p>22</p>  <table border="1" data-bbox="172 1720 746 2101"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8 </td> <td>980150 x 16 </td> <td>905831 x 32 </td> </tr> <tr> <td>905850 </td> <td>909208 x 8 </td> <td>980151 x 8 </td> </tr> </table> <p>909252 x 13 </p> <p>700413 x 1 </p> <p>Position of the box: 28 degrees</p>	909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 	
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 					
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 					

Huom. Pystyttäessä tube- liukumäkeä korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia, ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet, 2m turvaetäisyys jarrutuslaatikon edessä ja 1m sivuilla. Tube liukumäen alastuloalueen on vastattava 1m putoamiskorkeutta. Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Obs. När du lyfter upp en tuberutschbana mot en hög lekutrustning, kan det hända att du behöver använda en kran om det inte finns monteringspersoner på plats.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. 2 m säkerhetsavstånd framför bromslådan och 1 m på sidorna. På Tubes- rutschbanan landningsområde måste det finnas motsvarande 1 m fallhöjd. Utför nödvändigt grundarbete för bromslådan.
3. Montera ringarna enligt sidorna 4 och 5 och beakta de genomskinliga delarna.
4. Montera ihop ringarna med varandra enligt numren i monteringsanvisningarna. På sidan 6 får du ett exempel på hur man monterar ringarna. Observera att det inte får komma några genomskinliga delar på glidytan.
5. Sätt fast den förmonterade startskivan på den övre delen enligt anvisningarna. Sätt fast bromslådan i enlighet med monteringsanvisningarna för fundamentjärnen 905850 och sätt fast i den nedre delen av röret.
6. Lyft upp tubrutschbanan mot konstruktionen och fäst med fästelement enligt anvisningarna. Fyll botten av bromslådan med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separata anvisningar.
8. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.

Please note! In the absence of sufficient installation staff you may need to use a crane to attach the Tube slide to a tall structure.




1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions: leave 2 metres in front of the slide's end and 1 metre on both sides. The curve of the Tube slide must correspond to a total fall height of 1 metre. Prepare the ground for anchoring the end piece.
3. Assemble the tubular components in accordance with the instructions on pages 4 and 5, taking into account the positioning of transparent elements.
4. Join the components together following the numbering in the instructions. An example of how to assemble the tube is shown on page 6. Make sure that none of the transparent elements are used for the sliding surface.
5. Pre-assemble the top deck and position it at the upper end of the slide as shown in the instructions. Fix the steel anchors on the bottom of the slide (part No 905850) into place as instructed and attach to the bottom end of the tube.
6. Lift the tube up against the structure and fix into place using the mountings provided. Fill the area in front of and underneath the slide with sand.
7. Follow the instructions in the supplement to mount support posts if required.
8. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.


Zur Beachtung: Beim Aufstellen der Röhren-Rutschbahn in Verbindung mit einem hohen Spielgerät, ist evtl. für die Aufstellarbeiten ein Kran erforderlich, falls nicht ausreichend Installationspersonal vor Ort verfügbar ist.







1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät entsprechend der vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände, 2 m Sicherheitsabstand vor dem Auslaufstück und 1m zur Seite. Der Auslaufbereich der Röhren-Rutschbahn muss 1m Fallhöhe entsprechen. Führen Sie die nötigen Aushubarbeiten für das Auslaufstück durch.
3. Bauen Sie entsprechend der Seiten 4 und 5 die Ringe unter Berücksichtigung der durchsichtigen Teile zusammen.
4. Verbinden Sie die Ringe entsprechend den in der Montageanleitung genannten Nummernmarkierungen. Auf Seite 6 finden Sie ein Beispiel für das Zusammenfügen der Ringe. Achten Sie darauf, dass keine durchsichtigen Teile auf die Rutschflächen kommen.
5. Befestigen Sie die vormontierte Ablaufplatte in der korrekten Position entsprechend der Anleitung am oberen Ende des Rohres. Montieren Sie die Fundamenteisen nach Anleitung am Auslaufstück 905850 und befestigen Sie es am unteren Ende.
6. Heben Sie die Röhrenrutschbahn an die Konstruktion und befestigen Sie sie mit den Befestigungsteilen entsprechend der Anleitung. Füllen Sie den Untergrund am Auslaufstück mit Sand auf.
7. Montieren Sie eventuelle Stützpfeiler der Rutschbahn nach einer gesonderten Anleitung.
8. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationsgeräte entfernt sind.


N.B. Lorsque le toboggan - tube est monté sur un équipement haut, une grue peut être nécessaire pour les travaux de montage s'il n'y a pas suffisamment de personnel de montage sur place.

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage, une distance de sécurité de 2m devant la boîte de freinage et de 1m sur les côtés. La zone de descente du toboggan tube doit correspondre à une hauteur de descente d'un mètre. Effectuer les excavations de base pour la boîte de freinage.
3. Assembler les cadres conformément aux pages 4 et 5 en prenant en considération les pièces transparentes.
4. Relier les cadres les uns aux autres conformément aux numérotations des instructions de montage. Un exemple du montage des cadres est donné à la page 6. Veiller à ce que des pièces transparentes ne soient pas placées sur le côté glissement.
5. Monter la plaque de départ prémontée à l'extrémité supérieure du tube dans la position indiquée dans les instructions. Monter les fers de fondation 905850 de la boîte de freinage conformément aux instructions de montage et les relier à l'extrémité inférieure du tube.
6. Soulever le toboggan- tube contre la structure et le fixer à l'aide des pièces de fixation conformément aux instructions. Remplir le fond de la boîte de freinage avec du sable.
7. Monter les poteaux de support éventuels du toboggan conformément aux instructions séparées.
8. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.







<p>DET 1</p>  <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p>	<p>DET 2</p>  <p>M12 10x30 909545</p>	<p>DET 3</p>  <p>300 S</p>
<p>DET 4</p>  <p>DET 6 DET 5 905850 M12 Ø44/13.5</p>	<p>DET 5</p>  <p>905850 M12 Ø44/13.5</p>	<p>DET 6</p>  <p>8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8</p>



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!











































NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!




Position of the box: 74 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.


	<p style="text-align: center;">2</p>  <table border="1" data-bbox="895 929 1465 1310"> <tr> <td>707918-706 </td> <td>909205 x 8 </td> <td>980150 x 8 </td> </tr> <tr> <td>905831 x 32 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909119 x 16 </td> </tr> </table>			707918-706 	909205 x 8 	980150 x 8 	905831 x 32 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-706 	909205 x 8 	980150 x 8 							
905831 x 32 	909208 x 16 	909119 x 16 							
<p style="text-align: center;">9</p>  <table border="1" data-bbox="172 1724 746 2101"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8 </td> <td>980150 x 16 </td> <td>905831 x 32 </td> </tr> <tr> <td>905850 </td> <td>909208 x 8 </td> <td>980151 x 8 </td> </tr> </table> <p>Position of the box: 74 degrees</p>	909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 	<p>909252 x 13 </p> <p>700413 x 1 </p>		
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 							
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 							



WINAM GROUP DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014





WINAM GROUP BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015



② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10			
	PCS		PCS











905104


WINAM GROUP DEEP FOUNDATION

FOOT



DATE: 15.5.2018




① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			














SLIDE OPTIONS






<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	---	--







○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					







DEEP FOUNDATION

DATE: 3.11.2017


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
											
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	



DET 6



Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7

M8x40
(909210)

Ø24/8.4
(905051)

901868




DET 8


901868






707133


Ø24/8.4
(905051)






M8x40
(909210)










① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS




	
<p>DET 1</p>  <p>M8x25 (909850) 903176</p> <p>Ø16/8.4 (909256)</p> <p>10mm plate</p> <p>M8 (909633)</p>	<p>DET 2</p>  <p>Ø7x60 (980123)</p>
<p>DET 3</p>  <p>M8x25 (909850) 903176</p> <p>Ø16/8.4 (909256)</p> <p>15mm plate</p> <p>M8 (909633)</p>	




① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.












DET 3









① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	




BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
		
45x120x1030		


DET 1
















DET 2 M8x60
(909866)






DET 3






① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
			
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
			
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
			
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1		PCS
			
Ø11/M8x40			
	PCS		PCS
	PCS	○ 907695	PCS 1
			
○ 907829	PCS 1	○ 907698	PCS 1
			
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS 1	○ 901902	PCS 2
			
Ø33,7x2554		30.7x60.9x100	






901916



909519





Ø44/13.5

(905086)



M12x50



(909214)


① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
Ø44/13.5		M12x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS













WINAM GROUP DEEP FOUNDATION







POLE






DATE: 6.8.2014








① 900240	PCS 12	② 900342	PCS 2
			
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS 1	④ 901900	PCS 2
			
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS 2	⑥ 909256	PCS 4
			
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS 1	⑧ 909850	PCS 1
			
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS 4	⑩ 980107	PCS 3
			
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS 2	⑫ 980128	PCS 4
			
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS 1	○ 701088	PCS 1	○ 701092	PCS 1	○ 706521	PCS 1	○ 706518	PCS 1	○ 706519	PCS 1
											
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS			
<p>706521</p> 	<p>706521-301 BLUE 706521-302 RED 706521-303 BEIGE</p>	<p>706521-304 GRAY 706521-305 BLACK 706521-306 YELLOW</p>	
LEFT ARCH OPTIONS			
<p>706518</p> 	<p>706518-602 DARK BROWN 706518-603 LIGHT BROWN 706518-604 LIGHT GRAY</p>		
RIGHT ARCH OPTIONS			
<p>706519</p> 	<p>706519-602 DARK BROWN 706519-603 LIGHT BROWN 706519-604 LIGHT GRAY</p>		
<p>DET 1</p>  <p>701092</p> <p>M8x35 (909855)</p> <p>Ø16/8.4 (909256)</p> <p>706519</p> <p>706518</p>	<p>DET 2</p>  <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>706518</p> <p>706519</p> <p>701088</p>		








SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	---	--

WINAM GROUP


80MD

80MD


DATE: 21.9.2016




○ SLIDE +1470 PCS 1	○ SLIDE +870 PCS 1	○ 706371 15x345x750 PCS 2	○ 907692 PCS 2	○ 901868 Ø30x598 PCS 1	① 909876 M8x40 PCS 2
② 909256 Ø16/8.4 PCS 4	③ 907727 M10x40 PCS 2	④ 900727 M10x80 PCS 2	⑤ 980128 Ø7x40 PCS 15	⑥ 999561 GLUE 4101 ergo 10 g 10g PCS 1	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6










WINAM GROUP

DEEP FOUNDATION


DATE: 21.9.2016




○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑦ 909210	PCS	⑧ 905051	PCS	⑨ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	



DET 7



Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 8

M8x40
(909210)

Ø24/8.4
(905051)

901868




DET 9




901868


707133



Ø24/8.4
(905051)


M8x40
(909210)













NET OPTIONS		
	706596	
	706596-301	BLUE
	706596-302	RED
	706596-303	BEIGE
	706596-304	GRAY
	706596-305	BLACK
	706596-306	YELLOW






WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
20x702x415		

















RINGS OPTIONS		
706735	706735-301	BLUE
	706735-302	RED
	706735-303	BEIGE
	706735-304	GRAY
	706735-305	BLACK
	706735-306	YELLOW








① 701665	PCS	② 706873	PCS
	1		1
45x95x555		1455x505	
③ 706871	PCS	④ 706872	PCS
	1		1
95x1005x1365		95x1005x1365	
⑤ 902439	PCS	⑥ 902474	PCS
	1		1
Left Hand		Right Hand	
⑦ 909117	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		12
M8x100		8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	4		13
Ø7x60		Ø7x40	
		⑪ 909256	PCS
			14
		Ø16/8.4	

NET OPTIONS

706873




1455x505

706873-301	BLUE
706873-302	RED
706873-303	BEIGE
706873-304	GRAY
706873-305	BLACK
706873-306	YELLOW

BOOM OPTIONS

706871



95x1005x1365

706871-602	DARK BROWN
706871-603	LIGHT BROWN
706871-604	LIGHT GRAY


706872




95x1005x1365

706872-602	DARK BROWN
706872-603	LIGHT BROWN
706872-604	LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




WINAM GROUP NET

RAMP


DATE: 16.6.2017



DET 7



DET 8





DIAG. WALL

FINNO

DATE: 19.11 2014.

1(2)




WALL OPTIONS

706448	706448-701	BLUE
	706448-702	YELLOW
10x640x1003	706448-703	LIME
	706448-704	DARK GRAY
	706448-705	LIGHT GRAY
	706448-706	RED
	706448-707	GREEN
	706448-708	FUXIA


WALL OPTIONS

706898	706898	DARK GRAY
10x150x1003		


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5




DET 6





WALL OPTIONS

706727



10x640x702

706727-701	BLUE
706727-702	YELLOW
706727-703	LIME
706727-704	DARK GRAY
706727-705	LIGHT GRAY
706727-706	RED
706727-707	GREEN
706727-708	FUXIA


WALL OPTIONS

706744



15x145x380

706744 DARK GRAY



PLATE



FINNO

DATE: 21.8.2014

1(2)

① 706896	PCS	② 903176	PCS
	1		2
15x150x703			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	2		2
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	2		2
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS

OR






PLATE

FINNO

DATE: 21.8.2014

2(2)












BRIDGE


FINNO





DATE: 24.8.2015

1(3)



① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	




⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

BRIDGE


FINNO

DATE: 24.8.2015

2(3)




2400



2320

NET OPTIONS

 <p>2375x600</p>	707260-301	BLUE
	707260-302	RED
	707260-303	BEIGE
	707260-304	GRAY
	707260-305	BLACK
	707260-306	YELLOW

RAILING OPTIONS

 <p>45x120x2480</p>	707255-605	DARK GRAY	707255-609	GREEN
	707255-606	GRAY	707255-610	YELLOW
	707255-607	RED	707255-611	LIME
	707255-608	BLUE	707255-612	FUXIA


BRIDGE

FINNO

DATE: 24.8.2015

3(3)

DET 1



DET 2


Note:
in side
Bridge

8x120
(909232)

905112

Ø16/8.4
(980151)


905083



DET 3


Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)



DET 4


Ø8x70
(900240)



DET 5

M8
(980150)

M8x45
(901899)



DET 6












FINNO


PLANK BRIDGE



DATE: 30.10.2019

1(3)



① 707255	PCS	② 707259	PCS
	2		2
45x120x2480		2340x800	
③ 707262	PCS	④ 980123	PCS
	1		40
		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	⑥ 909232	PCS
	28		4
Ø7x40		8x120	
⑦ 900240	PCS	⑧ 980151	PCS
	16		4
8x70		Ø16/8.4	







⑨ 905083	PCS	⑩ 905112	PCS
	4		8
Ø32		Ø22	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

PLANK BRIDGE

FINNO


DATE: 30.10.2019

2(3)



BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

- 707255-602 DARK BROWN
- 707255-603 LIGHT BROWN
- 707255-604 LIGHT GRAY
- 707255-605 DARK GRAY
- 707255-606 GRAY
- 707255-607 RED

- 707255-608 BLUE
- 707255-609 GREEN
- 707255-610 YELLOW
- 707255-611 LIME
- 707255-612 FUXIA

NET OPTIONS

707259



2340x800

- 707259-301 BLUE
- 707259-302 RED
- 707259-303 BEIGE
- 707259-304 GRAY
- 707259-305 BLACK
- 707259-306 YELLOW


PLANK BRIDGE

FINNO


DATE: 30.10.2019

3(3)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6




1: 30



2400

1: 30




600

2325

PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

- 707272-701 BLUE
- 707272-702 YELLOW
- 707272-703 LIME
- 707272-704 DARK GRAY
- 707272-705 GRAY
- 707272-706 RED

- 707272-707 GREEN
- 707272-708 FUXIA

BOOM OPTIONS


707271




70x95x2480

- 707271-602 DARK BROWN
- 707271-603 LIGHT BROWN
- 707271-604 LIGHT GRAY

DET 1



DET 2



DET 3

DET 4

DET 5


DET 6

707285

FINNO


DATE: 24.11.2015

1(2)



① 707285	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x2305		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	5		10
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



707285


FINNO

DATE: 24.11.2015

2(2)

NET OPTIONS


707285




1600x2305


707285-301	BLUE
707285-302	RED
707285-303	BEIGE
707285-304	GREY
707285-305	BLACK
707285-306	YELLOW

DET 1



DET 2





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerad metallytan eller laminatytans åttanblirfrifrån smutsoch fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.





707329


FINNO





DATE: 6.4.2016

1(2)



① 909850	PCS 20	② 909256	PCS 28
			
M8x25		Ø16/8.4	
③ 909633	PCS 20	④ 980123	PCS 8
			
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



	PCS		PCS
○ 707316	PCS 2	○ 707317	PCS 2
			
○ 908188	PCS 4	○ 908187	PCS 1
			
	PCS		PCS


707329

FINNO

DATE: 6.4.2016

2(2)

DET 2



DET 3





PLATE COLOR OPTIONS

707316




10x572x949

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA

IF PRODUCT HAS A SLIDE,
THEN THE SAME COLOR AS
START-OFF PLATES

707317



10x591x1013

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA


IF PRODUCT HAS A WALLS,
THEN THE SAME COLOR AS
WALL PLATES
















707405

FINNO

DATE: 16.3.2016

1(3)



①	980154	PCS	②	909224	PCS
		4			4
	Ø24/13			12x100	
③	905103	PCS	④	980123	PCS
		4			32
	PT-28/32-H			Ø7x60	
⑤	980128	PCS	④	900240	PCS
		36			16
	Ø7x40			Ø8x70	
⑤	909232	PCS	⑥	905112	PCS
		4			4
	8x120			Ø22	
⑦	905083	PCS	⑧	980151	PCS
		4			4
	Ø32			Ø16/8.4	
○	707398	PCS	○	707399	PCS
		5			2
	15x630x310			70x95x1680	
○	707401	PCS	○	707402	PCS
		2			2
	45x120x1680			1505x720	
○	707405	PCS			PCS
		1			


707405

FINNO


DATE: 16.3.2016

2(3)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



707405


FINNO

DATE: 16.3.2016

3(3)

NET OPTIONS

707402




1505x720

707402-301 BLUE
707402-302 RED
707402-303 BEIGE
707402-304 GRAY
707402-305 BLACK

RAILING OPTIONS

707401



45x120x1680


707401-602 DARK BROWN
707401-603 LIGHT BROWN
707401-604 LIGHT GRAY

707401-605 DARK GRAY
707401-606 GRAY
707401-607 RED

707401-608 BLUE
707401-609 GREEN
707401-610 YELLOW
707401-611 LIME
707401-612 FUXIA

PLATE OPTIONS

707398




15x630x310

707272-701 BLUE
707272-702 YELLOW
707272-703 LIME
707272-704 DARK GRAY
707272-705 GRAY
707272-706 RED

707272-707 GREEN
707272-708 FUXIA

BOOM OPTIONS

707399



70x95x1680


707271-602 DARK BROWN
707271-603 LIGHT BROWN
707271-604 LIGHT GRAY

GAME WALL

M80

DATE: 4.11.2019

1(2)




① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA














GAME WALL

M80


DATE: 4.11.2019

2(2)


GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1



DET 2









HIGH WALL

M80

DATE: 4.3.2016


1(2)



① 903176	PCS	② 909850	PCS
	6		6
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	12		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			

COLOR OPTIONS

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA







HIGH WALL

M80

DATE: 4.3.2016

2(2)

HIGH WALL OPTIONS


707430	707459		
 <p data-bbox="116 680 256 712">702x1000</p>	 <p data-bbox="467 680 608 712">702x1200</p>		
		<p data-bbox="786 1570 895 1601">DET 2</p>  <p data-bbox="1246 1809 1401 1899">Ø7x60 (980123)</p>	
<p data-bbox="65 1570 167 1601">DET 1</p>  <p data-bbox="304 1585 475 1675">M8x25 (909850)</p> <p data-bbox="483 1653 651 1704">903176</p> <p data-bbox="507 1794 662 1883">Ø16/8.4 (909256)</p> <p data-bbox="571 2033 719 2123">M8 (909633)</p>			


707585


FINNO





DATE: 15.3.2016


1(1)



①	900240	PCS		PCS
		2		
	Ø8x70			
		PCS		PCS
		PCS		PCS



○	707302	PCS	○	707303	PCS
		1		1	
○	707304	PCS	○	707305	PCS
		1		1	
		PCS			PCS



		PCS			PCS
		PCS			PCS



707625













FINNO

DATE: 8.6.2017

1(2)

OPTION 1. No wall on the sides




①	980128	PCS	②	909256	PCS
		4			4
	93x93x2150			Ø16/8.4	
③	908057	PCS	④	903093	PCS
		2			2
	Ø32/29-L5/30			Ø8x90	
⑤	900342	PCS	⑥	901900	PCS
		4			4
	M8x16			20.5x36.2x56	
⑦	909850	PCS	⑧	980150	PCS
		2			2
	M8x25			M8	
⑨	901182	PCS	⑩	901902	PCS
		2			4
	Ø11/M8x40			30.7x60.9x100	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	908044	PCS	○	907920	PCS
		2			1
	Ø33.7x679				

707625


FINNO

DATE: 8.6.2017

2(2)



DET 1



DET 2

