

WINAM GROUP


NEW FINNO



ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION











































DATE: 9.6.2016














137935





NEW FINNO







DATE: 10.6.2016

008986  750x750	PCS 2	702286  90x50	PCS 1	702339  90x50	PCS 1	706371-707  15x345x750	PCS 2	706436-707  10x640x702	PCS 3	706439-602  L 704	PCS 8
706441-602  93x93x1550	PCS 4	706443  32x45x702	PCS 4	706452-602  600x780x1470	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 2	706512-602  70x120x704	PCS 10	706531  706531	PCS 12
706533  706533	PCS 1	706534  706534	PCS 3	706535  706535	PCS 2	706669-602  93x93x2400	PCS 4	706894-602  L 950	PCS 2	707133  10x80x745	PCS 1
707145-602  43x93x717	PCS 2	707146-707  15x145x1153	PCS 4	707191-602  +870	PCS 1	707224  707224	PCS 1	707304  707304	PCS 1	707398-707  15x630x310	PCS 5
707399-602  70x95x1680	PCS 2	707401-609  45x120x1680	PCS 2	707402-305  1505x720	PCS 2	707405  707405	PCS 1	707585  707585	PCS 1	707599-609  21x1100x1550	PCS 1
707623  707623	PCS 1	707645  20x570x890	PCS 1	707647  8x280x700	PCS 1	707648  10x570x570	PCS 8	707649  707649	PCS 1	707650  707650	PCS 1
707651  707651	PCS 1	707659-602  70x120x1062	PCS 4	707918-707  20x275x640	PCS 4	900240  Ø8x70	PCS 32	901868  Ø34x598	PCS 3	901879  901879	PCS 2



902487  65x65	PCS 2	903093  Ø8x90	PCS 88	905138  GRAY	PCS 5	905196  GRAY	PCS 5	905821  GRAY	PCS 4	905829  STRAIGHT CLE	PCS 4
908251  1100x1100x215	PCS 1	908330-216  Ø33,7x235x235	PCS 2	908355-216  Ø33,7x235x235	PCS 2	909506  Ø3.5x13	PCS 8	909511  90x90x650	PCS 12	909519  50x380x380	PCS 12
980131  Ø6x60	PCS 20		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area 32.2 m²
Grid Size 1000 mm











		
		



- EN/AS Impact Area 32.2 m²
- Falling Space 35.6 m²
Max Falling Height 1000 mm






























WINAM GROUP BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015



② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10			
	PCS		PCS




905104


WINAM GROUP DEEP FOUNDATION


FOOT

DATE: 15.5.2018




① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			






SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	---	--

WINAM GROUP


80M






SLIDE WOOD







DATE: 3.11.2017




○ SLIDE +1470 PCS 1	○ SLIDE +870 PCS 1	○ 706371 15x345x750 PCS 2	○ 706505 35x70x730 PCS 2	○ 901868 Ø34x598 PCS 1	① 903093 Ø8x90 PCS 2
② 909876 M8x40 PCS 2	③ 980100 Ø5x60 PCS 12	④ 980128 Ø7x40 PCS 11	⑤ 999561 GLUE 4101 ergo 10 g PCS 1		







○ 707133	PCS 1	○ 901868	PCS 2	○ 901879	PCS 2	⑥ 909210	PCS 4	⑦ 905051	PCS 4	⑧ 980128	PCS 6
											
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	



DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.





DET 7






M8x40
(909210)
Ø24/8.4
(905051)










DET 8










① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS




	
<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 
<p>DET 3</p> 	




① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1






DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.





DET 3

























































①	980154	PCS	②	909224	PCS
		4			4
	Ø24/13			12x100	
③	905103	PCS	④	980123	PCS
		4			32
	PT-28/32-H			Ø7x60	
⑤	980128	PCS	④	900240	PCS
		36			16
	Ø7x40			Ø8x70	
⑤	909232	PCS	⑥	905112	PCS
		4			4
	8x120			Ø22	
⑦	905083	PCS	⑧	980151	PCS
		4			4
	Ø32			Ø16/8.4	
○	707398	PCS	○	707399	PCS
		5			2
	15x630x310			70x95x1680	
○	707401	PCS	○	707402	PCS
		2			2
	45x120x1680			1505x720	
○	707405	PCS			PCS
		1			



NET OPTIONS			
<p>707402</p>  <p>1505x720</p>	<p>707402-301 BLUE 707402-302 RED 707402-303 BEIGE 707402-304 GRAY 707402-305 BLACK</p>		
RAILING OPTIONS			
<p>707401</p>  <p>45x120x1680</p>	<p>707401-602 DARK BROWN 707401-603 LIGHT BROWN 707401-604 LIGHT GRAY</p> <p>707401-605 DARK GRAY 707401-606 GRAY 707401-607 RED</p> <p>707401-608 BLUE 707401-609 GREEN 707401-610 YELLOW 707401-611 LIME 707401-612 FUXIA</p>		
PLATE OPTIONS			
<p>707398</p>  <p>15x630x310</p>	<p>707272-701 BLUE 707272-702 YELLOW 707272-703 LIME 707272-704 DARK GRAY 707272-705 GRAY 707272-706 RED</p> <p>707272-707 GREEN 707272-708 FUXIA</p>		
BOOM OPTIONS			
<p>707399</p>  <p>70x95x1680</p>	<p>707271-602 DARK BROWN 707271-603 LIGHT BROWN 707271-604 LIGHT GRAY</p>		

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1098 230 1268 470"> ① 900240  Ø8x70 </td> <td data-bbox="1268 230 1308 470"> PCS 2 </td> <td data-bbox="1308 230 1530 470"> PCS </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 470 1268 716"></td> <td data-bbox="1268 470 1308 716"> PCS </td> <td data-bbox="1308 470 1530 716"> PCS </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 716 1268 952"></td> <td data-bbox="1268 716 1308 952"> PCS </td> <td data-bbox="1308 716 1530 952"> PCS </td> </tr> </table>	① 900240  Ø8x70	PCS 2	PCS		PCS	PCS		PCS	PCS			
① 900240  Ø8x70	PCS 2	PCS											
	PCS	PCS											
	PCS	PCS											
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1098 952 1268 1187"> ○ 707302  </td> <td data-bbox="1268 952 1308 1187"> PCS 1 </td> <td data-bbox="1308 952 1530 1187"> ○ 707303  </td> <td data-bbox="1468 952 1530 1187"> PCS 1 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1187 1268 1433"> ○ 707304  </td> <td data-bbox="1268 1187 1308 1433"> PCS 1 </td> <td data-bbox="1308 1187 1530 1433"> ○ 707305  </td> <td data-bbox="1468 1187 1530 1433"> PCS 1 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1433 1268 1668"></td> <td data-bbox="1268 1433 1308 1668"> PCS </td> <td data-bbox="1308 1433 1530 1668"></td> <td data-bbox="1468 1433 1530 1668"> PCS </td> </tr> </table>	○ 707302 	PCS 1	○ 707303 	PCS 1	○ 707304 	PCS 1	○ 707305 	PCS 1		PCS		PCS
○ 707302 	PCS 1	○ 707303 	PCS 1										
○ 707304 	PCS 1	○ 707305 	PCS 1										
	PCS		PCS										
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1098 1668 1268 1915"></td> <td data-bbox="1268 1668 1308 1915"> PCS </td> <td data-bbox="1308 1668 1530 1915"> PCS </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1915 1268 2150"></td> <td data-bbox="1268 1915 1308 2150"> PCS </td> <td data-bbox="1308 1915 1530 2150"> PCS </td> </tr> </table>		PCS	PCS		PCS	PCS						
	PCS	PCS											
	PCS	PCS											




①	909868	PCS	②	909256	PCS
		6			14
					
	M8x50			Ø16/8.4	
③	909633	PCS	④	980123	PCS
		6			8
					
	M8			Ø7x60	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	908330	PCS	○	908251	PCS
		2			1
					
				1100x1100x215	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS






WINAM GROUP FASTENER KIT

707649

DATE: 9.6.2016



①	900240	PCS	②	905112	PCS
		17			112
	Ø8x70			Ø22	
③	905831	PCS	④	909205	PCS
		112			40
	Ø32x19			M8x60	
⑤	909208	PCS	⑥	909866	PCS
		32			32
	M8			M8x60	
⑦	903533	PCS	⑧	980150	PCS
		6			40
	SRL12			M8	



○	707918	PCS	○	707599	PCS
		4			1
	20x275x640			21x1100x1550	
○	905821	PCS	○	905829	PCS
		4			4
	GRAY			STRAIGHT CLE	

WINAM GROUP FASTENER KIT

707650

DATE: 28.4.2016



① 909256	PCS	② 909633	PCS
	12		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
③ 909873	PCS	④ 900240	PCS
	4		7
M8x40		Ø8x70	
	PCS		PCS

800

○ 707645	PCS	○ 908355	PCS
20x570x890		Ø33,7x235x235	

BOOM

DET 1

Ø8x70

DET 2

PRE-DRILL HOLE.
Ø5 ↓ 40

Ø8x70
(900240)

DET 3


M8x40

707645

908855

M8

Ø16/8.4



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåttndenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.