WINAM GROUP
UNDERGROUND

137043M

DATE: 19.6.2014

PLAY 1(4)



1: 75

——— En Impact Area 21 m2.

– – – Falling space 21 m2.

Max falling height 1000 mm. (3'–3 1/4" in.)



		PCS			PCS
① 907801	 L 1045	1	② 907799	 L 1045	4
③ 907802		1	④ 706754		1
⑤ 706750	 15mm	4	⑥ 903158	M16	8
⑦ 009917		1	⑧ 904800	 GL75x1–3,5	4
⑨ 909256	Ø16/8.4x1.6	20	⑩ 909520	 Ø30/17	8
⑪ 909633	M8	20	⑫ 909850	 M8x25	12
⑬ 909852	 M8x30	4	⑭ 909300	 M8x20	4
⑮ 909215	 M16x300	4	⑯ 905097	 M16	8
⑰ 702341	90x50	1			

1: 20


1010 mm
[3'–3 3/4" inch]
990 mm
[3'–3" inch]
440 mm
[1'–5 1/4" inch]
0 mm
[0" inch]
650 mm
[2'–1 1/2" inch]

WINAM GROUP

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

PLAY 4x



h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt

h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.

E.g. wood

h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.

fine gravel 0–8 mm



grass



unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm



S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.



WINAM GROUP

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018





1



2

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d’informations produit est livrée sous l’une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l’aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l’étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l’étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

WINAM GROUP 137043M

PART DATE: 19.6.2014 PLAY 4(4)

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



706750-701	706754-701	BLUE
706750-702	706754-702	YELLOW
706750-703	706754-703	LIME
706750-704	706754-704	DARK GREY
706750-705	706754-705	LIGHT GREY
706750-706	706754-706	RED
706750-707	706754-707	GREEN
706750-708	706754-708	FUXIA

WINAM GROUP

MULTINIVEL

137043M
137004M

UNDERGROUND BASE

DATE: 8.10.2015

DET 1



DET 2



DET 3